

تعليمات عامة بخصوص السلامة والأمان والمنظومة الذكية

تصريح بخصوص التعهد باستعمال معدات واقية شخصية في ورشة البناء

1. أشهد بهذا بأن مديرية ورشة البناء:
- 1.1 قد أطلعتني على أهم نصوص أوامر الأمان في العمل الواردة أهمها على ظهر الصفحة.
- 1.2 قد أطلعتني على نظم وتعليمات السلامة والأمان في ورشة العمل.
- 1.3 تلقيت شرحا حول واجباتي الشخصية، بشأن كل ما يتعلق باللباس واستخدام وسائل الوقاية الشخصية ولك حسب المهام وأنواع العمل التي اقوم بها لدى الشركة.
- 1.3 أتعهد بالانصياع لتعليمات مسؤول السلامة والأمان مدير العمل في الورشة وتنفيذ مت تنص عليه أوامر الأمان وكذلك تعليمات ونظم السلامة والأمان في الورشة، بما في ذلك كل ما يتعلق لوسائل الوقاية الشخصية.
2. كما أقر بأنني أعلم وواضح لي بأنني سأكون خلال القيام بعلمي لدى الشركة معرضا لمخاطر مثل: أشعة الشمس، السقوط، الانزلاق، الضجيج، الغبار وغيرها، وأنه عليّ التزود واستخدام وسائل الوقاية الشخصية، حسب ما تنص عليه أوامر الأمان.
3. أقر بذلك لأنني تسلمت وسائل وقاية شخصية سليمة كما هو لازم، وبالتلائم مع مهام وظيفتي وعليه أتعهد:
- 3.1 باستخدام هذه الوسائل حسب ما هي مخصصة له.
- 3.2 الاحتفاظ بهذه الوسائل في حالة نظيفة والمحافظة على صلاحيتها.
- 3.3 في حال تم اكتشاف عطب في هذه الوسائل – إعادته للمدير المسؤول لأجل تبديله.
4. أعلم بأنه يجب استخدام وسائل الوقاية الشخصية حسب نوع المهمة/ الوظيفة التي سأقوم بها، وأن وسائل الوقاية تشمل بشكل عام الأشياء التالية:
- 4.1 خوذة واقية لحماية الرأس – في كل ورشة عمل بناء، بناء هندسي.
- 4.2 حذاء أمان أو جزمات أمان.
- 4.3 قفازات (كفات) لحماية اليدين.
- 4.4 أحزمة وحملات أمان للوقاية من السقوط.
- 4.5 سدادات أذنين وواقي أذنين لحماية السمع – حسب الحاجة.
- 4.6 نظارات واقية لحماية العينين – في حالة كانت هناك حاجة.
- 4.7 كامامة للفم للأنف لحماية جهاز التنفس – عند الحاجة/ حسب التعليمات.
- 4.8 ملابس وغطاء للرأس لتغطية أعضاء الجسم المكشوفة للشمس. للحماية من التعرض للمخاطر التي تسببها أشعة الشمس.
- 4.9 وسائل وقاية شخصية أخرى – بالتوافق بشكل موضوعي عند الحاجة.
5. أعلم بأنه من واجبي التصرف حسب أوامر الأمان في كل مكان اقوم بعلمي فيه، ولذا وأصرح:
- 5.1 بأنني أدرك أهمية استخدام وسائل الوقاية الشخصية وعلية اتعهد بالتصرف حسب أوامر الأمان، وباستخدام وسائل الوقاية الشخصية أثناء تواجدي في ورشة البناء ولن أقوم بأي شيء من شأنه أن يعرضني وأو غيري للخطر.
- 5.2 لن أتسبب في الحاق الضرر أو أسيء استخدام أي وسيلة أو جهاز أو أي شيء أخر بقصد، من هذه الأشياء التي تم تزويدي بها بموجب أوامر الأمان لأجل ضمان صحتي وسلامتي.
- أعلم بأن توقعي على هذا التصريح يعتبر شرطا للدخول لورشة البناء. كما وأعلم بأنه عندما أخالف نصوص أوامر الأمان وأو نظم وتعليمات السلامة والأمان في ورشة العمل، ولم استخدم وسائل الوقاية الشخصية، لأي سبب كان، سيتم طردي من ورشة البناء.
- أقر بأنني أوقع على الاستمارة المحوسبة بعد أن تم تسليمي استمارة التصريح المذكور أعلاه على ملف صلب، وقد قرأتها وهي واضحة ومفهومة لي. .

تعليمات السلامة والأمان لعمال العاملين في موقع بناء

1. يجب التأكد من صلاحية معدات العمل على علو وتخزينها بشكل آمن.
2. يحظر فك حاجز صالح للعمل
3. يجب العمل حسب نظم العمل على علو
4. عند القيام بأي عمل على علو يجب توشي السلامة والأمان بواسطة نقطة ارتكاز ومعدات عمل على علو ملائمة.
5. يتم العمل على علو وفق تصريح العمل على علو الممنوح للعامل فقط: سلم، سقالة، سلة رفع متنقلة والخ.
6. يطلب أثناء العمل على علو استعمال حزام واقية ونقطة ارتكاز.

7. يحظر الصعود على سلم غير مثبت جيدا.
8. أثناء العمل بمحاذاة حاجز يجب العمل وسط الارتباط بحزام أمان مثبت بمكان ارتكاز ثابت.
9. العامل الذي لا يستطيع العمل على علو (لأسباب صحية) – يتوجب عليه اعلام مدير عمله المباشر وا/ أو مدير العمل في الورشة قبل بداية عمله.
10. عند العمل على العلو ينبغي أن ألا يقوم به عامل ممن لم يتلقوا ارشادا من قبل مرشد مؤهل.
11. يجب استعمال معدات ملائمة وصالحة أثناء العمل على علو، يجب اخبار المسؤول أو مدير العمل عن كل عيب في المعدات. يكون لاستعمال السلم من أي نوع كان الأولوية الأخيرة وسط تفضيل أي وسيلة أخرى لاستعمالها أثناء العمل على علو.
12. يجب استعمال وسائل وقاية شخصية ملائمة بما في ذلك معدات أمان لمنع\ صد السقوط من علو بالتلائم مع نوع وطبيعة العمل والمخاطر المترتبة على القيام بالعمل.
13. يتم القيام بالعمل على علو من قبل زوج من العمال.
14. يحظر ترك فتحة مفتوحة في حيز العمل دون تسيجها أو إغلاق الفتحة.
15. يحظر التخزين في الشرفة، ما عدا مواد سقوطها لا يشكل خطرا.
16. يجب ربط أدوات العمل أو تخزينها في وعاء يحول دون سقوطها.
17. يحظر رمي\ زج معدات داخل ووشة العمل.
18. عند القيام بأي نشاط يمكن خلاله يقوط معدات – يجب الاهتمام بتوفير منطقة معزولة. كما وعلى المنطقة المعزولة أن تكون مسيجة.
19. أثناء التواجد في أي منطقة يمكن التعرض للإصابة في الرأس جراء سقوط معدات يتوجب استعمال خوذة.
20. يمكن حدوث سقوط معدات داخل طابق في بنادية أيضا، لذا اهتم بأن لا تشكل منطقة عملك خطرا على العمال الذين يعملون تحتك.
21. يلزم العمل في واجهة البناء الحرس على عدم سقوط معدات أو أدوات.

أعمال الرفع

1. الرافعة مخصصة لرفع وتنزيل المعدات فقط، لذا يحظر الجر، والسحب بواسطة الرافعة أو استعمالها لأغراض أخرى.
2. يحظر الوقوف تحت حمل مرفوع.
3. يجب استخدام مستلزمات رفع صالحة
4. عامل إشارات مؤهل هو المخول فقط للقيام بربط الحمل.
5. كل عامل إشارات أو مشغل رافعة ارتكب مخالفة لقواعد السلامة والأمان لن يسمح له لمواصلة العمل في الموقع.
6. يجب المحافظة على مسافة أمانة تبعد 4 متر عن جدار الموقع.
7. يحظر الوقوف فوق حمل مرفوع.
8. يتم الرفع بواسطة الرافعة داخل حيز الموقع فقط، ما عدا الحالات التي تم الحصول فيها على إذن من قبل مسؤول السلامة والأمان للقيام بأعمال رفع خارج حيز الموقع.
9. يحظر القيام بعمل بواسطة رافعة بدون وجود عامل إشارات ومشغل رافعة.
10. مشغل رافعة جديد ملزم بتلقي ارشادا من قبل مدير العمل قبل الشروع بالعمل.

العمل على السلالم:

1. العمل على سلم بالقرب من حاجز يلزم استعمال معدات مخصصة للعمل على علو
2. يجب استعمال سلالم صالحة، غير منتهية الصلاحية وتفي بالمقاييس.
3. إذا كنت بحاجة لاستعمال أدوات عمل ضعها في أماكنها على حزام عمل أدوات العمل.
4. يحظر الوقوف على درجات السلم الأخيرة.
5. السلم مزود بمطاطات صالحة

6. اختيار السلم الملائم للمهمة المراد القيام بها
7. فحص صلاحية السلم قبل بدء الاستخدام
8. أثناء الصعود على السلم أو النزول من عليه يجب على العامل المحافظة على وجود 3 نقاط إمساك موصولة بالسلم
9. أثناء الصعود على السلم أو النزول من عليه ينبغي الإمساك بالسلم باليدين وأن يكون الوجه متجهًا نحو السلم

التأهيل الارشاد

1. يحظر دخول عامل إلى الورشة بدون تلقي ارشادا يتعلق بالسلامة والأمان حول المخاطر في مكان العمل
2. لا تقوم بعمل لم تتلقى ارشادا ولم تؤهل للقيام له.
3. يحظر تشغيل أي ماكينة أرضية\ متنقلة، بما في ذلك رافعة (ونش) أو رافعة شوكية إذا كنت غير حائز على إذن\ رخصة ملائمة أو لم تكن ضليعا في تشغيلها. تشغيل ماكينة أو ؟؟؟؟؟ بدون إذن\ رخصة يعتبر مخالفة جنائية. حل ايسور להפעיל כל מכונה נייחת/ניידת, לרבות עגורן או מלגזה אם אינך מחזיק בהיתר/ רישיון מתאים או שאינך בקיא בהפעלת. הפעלת מכונה או כלי, ללא היתר\ רישיון מהווה עבירה פלילית.
4. في حال تم ارساك للقيام بأي عمل تأكد من أنك تعي الخطوات التي ينطوي عليها تنفيذ هذا العمل بما في ذلك المخاطر المختلفة، يتوجب عليك الحصول على معلومات دقيقة من مدير العمل أو المسؤول الذي أرسلك لتنفيذ هذه المهمة.
5. تم إرسالك للقيام بعمل ما، لكن حدث تغييرا في التخطيط المسبق الذي تم وضعه، أو الظروف المعدة لتنفيذ هذا العمل، توقف! اخبر مدير العمل أو المسؤول، وحصل على توجيهات ملائمة للقيام بهذا العمل بشكل آمن.

تعليمات واجبة التنفيذ:

1. يجب اعتمار (لبس) خوذة واقية.
2. يجب انتعال (لبس) حذا أمن.
3. يجب لبس نظارات واقية أثناء القيام بأي عمل يشكل خطورة على العينين.
4. يجب استعمال وسائل وقاية شخصية لحماية أعضاء الجسم بما يتلاءم مع نوع الخطورة وحسب الحاجة، مثل القفازات (الكفات) واقية أذنين.
5. يجب وضع حواجز في كل مكان يمكن السقوط منه إلى عمق يبلغ مترين أو أكثر. 6. عط وسّج الفحات المفتوحة في الجدران والأرضيات والحفر.
7. قم بالعمل على مسطحاتفي حال كانت ثابتة وأمنة فقط.
8. أزل المكروهات، المسامير البارزة وأطراف الأسلاك الحادة الموجودة في الأماكن المعدة للمرور من الأرضية ولغاية ارتفاع 2 متر.
9. استعمل أدوات صالحة ملائمة لنوع العمل الذي تقوم له.
10. استعمل أثناء الصعود والنزول سلم ثابت وآمن فقط.
11. يجب اعلام مدير العمل عن أي مكرهه تتعلق بالسلامة والأمان.
12. يجب اعلام مدير العمل عن أي إصابة أو إصابة في العمل.

تعليمات غير واجبة التنفيذ:

13. يحظر استخدام سلالم لم يتم تركيبها حسب المقاييس والمعايير وأو سلالم مختلة. يحظر القيام بأي عمل من شأنه أن يعرض العامل أو من يتواجد حوله للخطر.
14. يحظر القيام بعمل متواصل على السلم.
15. يحظر فك حاجز أمان من أي مكان كان مركب فيه.
16. يحظر القفز على السقالة أو من فوقها. يجب الصعود والنزول بواسطة السلم فقط.
17. لا تحمل حملا زائدا على مسطحات العمل وعلى السقالات.
18. يحظر سحب كوابل كهرباء على الأرضية وفي الأماكن الرطبة.
19. يحظر رمي مخلفات البناء، بل يجب انزالها بحيث تكون خاضعة للمراقبة فقط.
20. لا ترمي أغراض من علو! كي لا تعرض زملائك في العمل للإصابة.

21. يحظر العمل في مكان يمكن السقوط منه، بل يجب العمل فوق مسطحات مسيجة معدة للعمل عليها أو وسط استعمال أحزمة أمان.
22. لا تقف تحت حمولة مرفوعة، وحذر زملائك غب العمل من ذلك أيضا.
23. يحظر تعريض الجسم للشمس وللمخاطر النابعة عن ذلك، يجب البقاء مرتديا الملابس أثناء العمل.

إضافة خاصة بالعمال الذين يعملون في أعمال التطوير والشوارع

24. يجب الحفاظ على تواصل بصري مستمر متبادل بين مشغل المعدات والعامل الذي يعمل على الأرض.
26. يحظر حفر جانب حفرة أو قناة عميقة، إلا بعد تأمين ذلك من التعرض للانزلاق أو انسلاخ التربة.

ملاحظة:

بالإضافة لجميع وما ورد أعلاه، يجب العمل حسب نظم السلامة والأمان في العمل.

القيم الأساسية للعمل بسلامة:

1. أتعهد بمراعاة قوانين السلامة والعمل بحذر كما يتوجب عليّ، وعلى كل عامل في موقع البناء الذي يتحمل هو أيضًا مسؤولية الحذر والسلامة وأي عمل آخر قد يتوجب عليه في هذا الموضوع، خلال تنفيذه لعمله وذلك من منطلق الوعي التام للقيام بالواجب الأخلاقي والقانوني.
2. أعلم أنه من حق كل عامل في موقع البناء عدم البدء في العمل، أو إذا كان قد بدأ بعمله فيجوز له إيقاف العمل، إذا كان القيام بالعمل سيُعرضه أو غيره للخطر، بحسب رأيه !!
3. في حالة وجود تعارض بين السلامة والإنتاج في العمل، فإن اعتبارات السلامة تفوق كل اعتبارات أخرى حتى وإن كان ذلك على حساب الإنتاج أو تعطيل العمل حتى تتم معالجة مخاطر السلامة التي تهدد سلامة العمال في الموقع.
4. يتعيّن على المدراء/ مدراء طواقم العمل، وعلى المسؤولين ذوي صلاحية إعطاء الأوامر للأخريين لأداء العمل أو للتوقف عن القيام بعملهم، واجب الحذر الشديد ومراعاة قوانين السلامة في العمل، حيث يتوجب عليهم التصرف من منطلق الوعي التام لوجود هذا الواجب الأخلاقي والقانوني تجاه باقي العمال جميعاً.

المنظومة الذكية:

1. قامت "تدهار" بتركيب منظومة ذكية خاصة بالسلامة والأمان في مكاتب وورشات العمل التابعة للشركة، وذلك للتحكم في اذون الوصول لمواقع الشركة. تقوم المنظومة الذكية بالتأكد من دخول من هو مخول بالدخول لمواقع الشركة فقط. كما وتراقب المنظومة وجود أصحاب الوظائف الضرورية في الموقع كما يلزم القانون بذلك، لكي يتم ضمان سلامة وأمان العمال في الورشة وكذلك تستخدم المنظومة لضبط حضور العمال للورشة وانصرافهم منها.
2. تعتمد المنظومة على كاشف ببومترى شخصي - تشخيص الوجه أو البصمات، لأجل تشخيص العمال، إعطاء إذن دخول للموقع وتسجيل الحضور والانصراف. استخدام الكاشف الببومتري لأجل تشغيل المنظومة الذكية يعتبر حيوي لأغراض الأمان، منع تسرب المعلومات حساسة سرية من الشركة، وسلامة العمال في الورشة.
3. استعمال المنظومة يحتم أخذ الكاشف الببومتري. حيث يتم ترجمة الكاشف إلى كود الكتروني، وحفظه في مجمع معلومات محوسبة. وسيتم تشغيل (بما في ذلك الترجمة والحفظ في مخزن المعلومات) المنظومة بالكامل من قبل مورد خارجي.
4. الجهة الوحيدة التي ستنتمتع بإمكانية للوصول للمعلومات المحفوظة في المنظومة هي المورد الخارجي. لن يتم تسليم أو نقل المعلومات لأي جهة أخرى. إلا حسب نصوص القانون أو بناء على قرار قضائي.
5. كلما أردت الحصول على معلومات إضافية أخرى أو استيضاحات تتعلق بهذا الموضوع أو بخصوص أخذ الكاشف الببومتري، يمكنك مراجعة قسم الحوسبة في الشركة.

أقر بأنني تسلمت مواد الارشاد الخاصة بموضوع السلامة والأمان واستخدام منظومة السلامة والأمان الذكية، وبأنني قد قرأتها وفهمتها وأصدق على مضمونها.

الاسم: _____ التاريخ: _____

رقم الهوية: _____ التوقيع: _____